

한국산업위생협회

KOHA 사업안내

2026년
보건관리 예산 편성으로
머리아프시다구요?

견적 문의 상시 OK!!

부담 없이 연락주세요
Tel 02-782-3380

▶ 보건진단

- [산업안전보건법 제47조]에 의거하여 산업재해를 예방하기 위하여 잠재적 위험성을 발견하고 그 개선대책을 수립할 목적으로 조사·평가하는 활동
https://kohma.kr/new_html/sub02/body02.php

▶ 도급승인을 위한 안전 및 보건평가

- [산업안전보건법 제59조]에 의거하여 유해위험작업 도급 시 필요한 안전 및 보건에 관한 평가와 기술사항 확인을 통해 도급승인 작업의 안전성 확보 및 근로자 건강장해 예방하는 활동
https://kohma.kr/new_html/sub02/body05.php

▶ 근골격계부담작업 유해요인조사

- [산업안전보건기준에 관한 규칙 제657조]에 의거하여 반복 동작, 부적절한 자세 등 근골격계 부담작업으로 인한 근로자의 질환을 예방하는 활동
https://kohma.kr/new_html/sub02/body04.php

▶ 화학물질 위험성평가

- 작업 중 발생할 수 있는 유해·위험요인을 찾아 위험의 크기를 판단하고 허용기준 이상의 위험은 개선조치를 통해 근로자의 부상과 질병을 예방하는 활동
https://kohma.kr/new_html/sub02/body03.php

▶ 밀폐공간 작업 안전보건관리 컨설팅

▶ 국소배기장치 정밀진단

▶ EHS 컨설팅

KOHA 회원가입 안내

노동자의 건강보호를 통한 산업재해예방을 위한 산업보건 활동을 열정적으로 함께하시는 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다

가. 회원가입대상

- 산업위생관리기술사/산업위생관리지도사/산업위생관리기사 등 산업위생 관련 자격증 보유하신 분
- 기업체 보건관리자/보건업무 수행자 및 유관기관과 단체 등에서 산업보건업무에 종사하시는 분

나. 회비 안내

- 평생회비: 20 만원(입회비 면제)
- 개인회원: 입회비(2 만원), 연 회비(2 만원/년)
- 기업(단체)회원
- * 등록인원 5명 미만: 30 만원/년
- * 등록인원 6 ~ 9 명: 40 만원/년
- * 등록인원 10명 이상: 50 만원/년

다. 가입방법

- 회원가입신청서 작성 후 FAX 혹은 메일로 송부
Fax : 02-836-3380 E-mail : kohma3380@hanmail.net
- 단체 가입시는 등록인원의 정보와 함께 별지 작성

라. 회비 납부 계좌

- 기업은행 149-067126-01-016

※ 회원 가입 신청서는 링크 참조

https://kohma.kr/new_html/sub05/body01.php

발전 기금 모금 요청의 건



“ 산업보건안전 발전기금 모금에 동참해주세요! ”

(사)한국산업위생협회(발전기금 운영위원회)는 고용노동부장관의 추천을 통해 기획재정부장관이 지정한 기부금단체입니다.

기부 방법	기부 혜택	기금 지원대상 및 운영 방법
연금 계좌번호 국민은행 260201-04-215153 (사)한국산업위생협회 CMS 자동이체 정기적인 기부를 위해 자동이체(CMS) 연도 발전기금 운영위원회와 기부자 간의 협의를 통해	법면 지출 기부금에 대하여 소득공제의 10% 한도 손비 인정 개인 기부금의 15% 세액공제 (단, 3천만원 초과시 25% 한도) ※ 국제형 기부금영수증 발행	지원대상 협회지 발행, 장학금 지급, 학술대회, 워크숍, 힐링캠프, 체육활동 기타 발전기금 운영위원회에서 심의·의결한 사항 등 운영방법 협회 재정과는 별도 비영리행 및 회계처리, 정기적인 감사 실시, 운영실적 영예보고

발전기금운영위원회 연혁

- 2014년 1차 정기총회(1차) 개최(1차) (1차) (1차)
- 2015년 2차 정기총회(2차) 개최(2차) (2차) (2차)
- 2016년 3차 정기총회(3차) 개최(3차) (3차) (3차)
- 2017년 4차 정기총회(4차) 개최(4차) (4차) (4차)
- 2018년 5차 정기총회(5차) 개최(5차) (5차) (5차)
- 2019년 6차 정기총회(6차) 개최(6차) (6차) (6차)
- 2020년 7차 정기총회(7차) 개최(7차) (7차) (7차)
- 2021년 8차 정기총회(8차) 개최(8차) (8차) (8차)
- 2022년 9차 정기총회(9차) 개최(9차) (9차) (9차)
- 2023년 10차 정기총회(10차) 개최(10차) (10차) (10차)
- 2024년 11차 정기총회(11차) 개최(11차) (11차) (11차)
- 2025년 12차 정기총회(12차) 개최(12차) (12차) (12차)

한국산업위생협회 협회지(e-book) : <https://kohma.kr/wzine/001/>
문의 : koha-mc@naver.com

정부·국회

개정 노동조합법 시행 대비, 정부 현장안착 지원 통한 시행준비 만전

고용노동부(장관 김영훈)는 '26. 3. 10. 시행 예정인 개정 「노동조합 및 노동관계조정법(이하, '노동조합법')」이 현장에서 안정적으로 정착할 수 있도록

- ▲ '노동조합법 시행령' 개정안 마련
- ▲ 확대된 사용자 및 노동쟁의 대상에 대한 해석지침 마련
- ▲ 상생교섭 컨설팅 등 현장 지원체계를 구축하고, 지방관서를 중심으로 현장점검을 병행하는 등 시행준비를 단계적으로 추진. 정부는 시행령 정비와 해석지침 확정 등 제도적 기반을 갖추고, 판단지원 및 상생교섭 지원을 통해 현장의 예측가능성을 높혀왔다여나가겠다" 강조

※ 세부내용은 아래 링크 참고
https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=18983

화기작업 사업장 화재예방 안전조치 강화

- 3월 2일부터 용접·용단 등 화기작업 시 성능인증 받은 용접방화포 사용
- 용접·용단 등 화기작업 시 불꽃·불티 등의 비산 방지를 위해 용접방화포를 사용할 경우 소방청장이 고시하는 성능 인증을 받은 제품을 사용
- 고용노동부 오영민 안전보건감독국장은 "사업장에서는 용접·용단 등 화기작업 시 불꽃·불티 비산방지 조치 등 화재예방을 위한 안전수칙을 철저히 준수해 줄 것" 당부

※ 세부내용은 아래 링크 참고
https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=19049

매년 심화되는 폭염 대비 이동식에어컨 등 예방장비 지원 본격화

- 280억 원 투입해 '이동식 에어컨.제빙기' 등 구매.임차 비용 지원
- 소규모 건설현장 대상 '임차비용 지원' 신설, 3월 4일부터 구매지원 접수 시작

※ 세부내용은 아래 링크 참고
https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=19022

고용노동부, 중대재해 위험 조선업 사업장 불시 안전 점검

- 노동부 장관 및 조선업 밀집 지역 8개 지방노동관서장*, 일제 점검 실시
- * 부산, 울산, 창원, 통영, 진주, 포항, 여수, 군산
- 불시 점검 결과
 - ▲ 선박블럭 상부에 추락방지 조치 미실시,
 - ▲ 안전발판의 사다리 하부 손상,
 - ▲ 가스 배관 분기관 미식별에 따른 혼용사고 우려 등 확인된 위험요인에 대해서는 즉각 개선할 것을 지시

※ 세부내용은 아래 링크 참고
https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=19049

노동부, 면밀한 상황점검 기반으로 원활한 교섭 촉진 지원

- 고용노동부 차관 주재 '개정 노동조합법 지방관서 상황점검 회의' 개최
- 지속적인 상황 점검 및 현장밀착 지원으로 원활한 노사간 대화 뒷받침

※ 세부내용은 아래 링크 참고
https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=19050

안전보건공단

오이레터

주간 사망사고 속보

- [1/25, 경남 김해시] 지게차 포크 상부에서 떨어짐
- [2/20, 경기 양주시] 작업발판이 탈락되어 떨어짐
- [2/20, 충남 공주시] 작업장 이동 중 선회하는 굴착기에 부딪힘
- [2/21, 경기 고양시] 차량 적재함 개방 중 떨어지는 이동식 운반대에 맞음
- [2/24, 전남 영암군] 사상 작업 중 아르곤에 질식
- [2/27, 경북 울진군] 고소작업차 상부에서 조명 작업 중 고소작업차가 전도되며 떨어짐
- [2/28, 서울 강남구] 사다리에서 건물 보의 면 정리 작업 중 떨어짐
- [2/28, 전남 영암군] 철 구조물 하단 용접부 파손으로 구조물이 넘어져 깔림
- [3/1, 충남 아산시] 리프트 정비 작업 중 리프트 상판이 떨어져 깔림
- [3/2, 경북 경주시] 지게차에 부딪혀 깔림
- [3/5, 전남 해남군] 채광장을 밟고 떨어짐

건설현장 '떨어짐' 사고 막는다

- 한국산업안전보건공단(KOSHA, 이사장 김현중, 이하 “공단”)은 건설현장 안전 관리를 위해 현장 특성에 맞춘 이원화된 **산재예방 점검 및 지원**에 들어간다.
- 올해 총원 730명 규모로 새롭게 출범하는 건설업 안전한 일터 지킴이 조직은 역할에 따라 **‘일반 지킴이’**와 **‘지붕 지킴이’**로 나뉘어 운영된다.
- **‘일반 지킴이’**가 관내 중소기업 건설현장의 **전반적인 안전 수칙 준수 여부를 점검**하는 반면, **‘지붕 지킴이’**는 떨어짐 사망사고 중 가장 위험한 **‘지붕 공사’를 대상으로** 점검하는 고강도 산재예방 활동을 펼친다.
- 안전보건공단 김현중 이사장은 “730명의 지킴이가 현장을 누비고 95억 원의 재정이 뒤를 받치는 소규모 현장 사고 예방을 위한 **역대 최대 규모의 지원**”이라며, “지킴이의 빈틈없는 순찰과 소규모 특화사업의 든든한 안전설비 지원을 통해 **안전의 사각지대를 없애겠다**.”고 밝혔다.

※ 세부내용은 아래 링크 참고

<https://www.kosha.or.kr/notification/release/press-release?bbsId=B2025021400010&pstNo=20260305103921ELHO3I>

수술 연기(surgical smoke) 속 유해물질과 건강 문제

수술연기

- 수술 연기는 수술실 직원의 건강에 유해한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 수술실 내 공기 질 측정은 중요한 안전 조치입니다.
- 수술 방식(개복술, 복강경술, 로봇수술)은 수술 연기 노출에 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인입니다.
- 수술 연기 노출 시간은 수술실 직원의 건강에 유해한 영향을 미칠 수 있는 절대적인 요인입니다.

공학적 조치

- 모든 수술실은 수술팀 구성원의 수술 연기 노출을 줄이기 위해 일반 환기 및 국소 배기 환기를 병행하는 등의 조치를 시행해야 합니다.
- 모듈형 수술실 설치는 병원 환경에서 수술 연기 안전을 최적화하기 위한 필수 요건입니다.

-이하 생략-

※ 세부내용은 아래 링크 참고

<https://52letter.stibee.com/p/168>

냄새 없는 연기, 안전할까 - 액상형 전자담배의 호흡기 영향

액상형 전자담배의 에어로졸

- 액상형 전자담배에서 나오는 것은 액상이 가열되면서 생기는 에어로졸입니다.
- 에어로졸에는 니코틴 외에도 용매 성분, 향료 성분, 가열 과정의 부산물이 함께 포함될 수 있습니다.
- 현재 액상형 전자담배 사용자가 비사용자에 비해 COPD를 48% 더 흔하게 가지고 있다고 보고했습니다.
- 간접노출 집단에서 기관지염 유사 증상, 숨참, 천식 증상 호소, 인후 자극이 더 보고됐다는 내용을 담고 있습니다.
- 비흡연자에서 코티닌 같은 니코틴 노출 지표가 더 높게 관찰되는 연구들도 함께 정리되어 있습니다.

-이하 생략-

※ 세부내용은 아래 링크 참고

<https://52letter.stibee.com/p/169>